

PAPAGO!®

GoSafe A723

後視鏡行車記錄器



使用手冊 / User Manual

Copyright (C) 2017, PAPAGO Inc., All right reserved.

目錄


安全及注意事項	1
警告	1
注意	2
產品介紹	3
包裝內容	3
支援選購配件	3
安裝指南	4
安裝位置	5
安裝方式	6
記憶卡安裝	7
主機介面	7
按鍵功能	7
使用	8
開機	8
關機	9
錄影功能	9
拍照功能	10
播放功能	10
USB 模式	10
導航簡易操作說明	11
實用資訊	24
清潔與保存	24
故障排除	24
衛星導航系統問題排除	26

安全及注意事項



警告

- 請勿濕手安裝或操作。
- 請勿安裝在高濕度、有易燃易爆氣體、液體處，以及干擾駕駛員視線或安全的區域。
- 請勿長時間將主機暴露於高溫下的密閉車輛。
- 使用時請勿超過額定電壓。
- 當車輛熄火後，點煙器仍供電的使用者，在離開車子時，務必將點煙器插頭拔起，以避免耗光電瓶內的電力，或造成其他意外狀況發生。
- 產品、配件及包裝請遠離兒童！
- 限用原廠車充線，本公司對他廠車充線造成的任何損害概不負責。
- 請勿自行拆卸主機與車充線。
- 務必按照當地的法律法規來回收電池。



**請勿私自剪斷車充線！
因此造成的主機燒毀不在保修範圍內！**

- 請勿嘗試拆解、改裝或加熱電池。
- 電池不可自行更換，更換不當會有爆炸危險！
- 請勿讓電池與水（如海水）或其他液體接觸。
- 請勿使電池短路。
- 電池不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱的環境中，以防爆炸。
- 請勿將電池投入火中，以防爆炸。



注意

- 首次使用時，請先在關機狀態下用專用充電器充電至少30分鐘以上再開始使用，以確保電力充足。
- 首次開機時，請至戶外周圍環境開闊地點，開啟本機並靜待三到五分鐘即可完成衛星定位。
- 使用WIFI線上圖資更新，請確保網路連線良好。
- 圖資建議每半年檢視更新一次即可。
- GPS接收穩定度，會與車內部分電子產品干擾影響，請保持一定的距離，以避免影響GPS的定位接收。
- 不要用力按壓鏡頭。
- 不要用錐子等尖銳物體刺戳主機及配件。
- 在關機過程中，請勿立即將記憶卡取出，避免檔案造成損毀。
- 建議使用 Class10 8GB以上的記憶卡。（最大支援 64GB）
- 首次使用記憶卡前，請務必在主機上將記憶卡格式化，以保證記憶卡的讀寫穩定。
- 在系統升級過程中請勿斷電，以免造成無法開機等情況！
- 本手冊的產品功能及內容如有變更，恕不另行通知。

包裝內容

- A723行車記錄器
- 12-30V車充
- USB傳輸線
- 扣環二組(長短各一組)
- GPS模組
- 使用手冊
- 保固卡



本產品包裝內容如有變更，恕不另行通知。


支援選購配件

- PAPAGO!A1 倒車顯影錄影鏡頭
- 64GB記憶卡

安裝指南

安裝位置


- 不要安裝在干擾駕駛員視線或安全的區域內。
- 盡可能安裝在靠近車內後視鏡附近，影像視野較佳處。
- 鏡頭拍攝位置處於雨刷清潔範圍內，確保雨天可清晰拍攝。
- 不要安裝在汽車安全氣囊活動範圍內。
- 不要安裝在汽車隔熱紙上，以免損毀汽車隔熱紙。
- 安裝位置需在不受汽車隔熱紙影響，或任何具干擾性的電子產品周圍。



切勿把機器安裝在安全氣囊彈蓋上或安全氣囊的工作範圍內。本公司對因車輛碰撞或汽車安全氣囊的問題而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。


安裝方式

- ① 將兩條綁帶扣住主機背面上方左右兩個綁帶扣。
- ② 主機對準後視鏡，適當調整位置，將兩條綁帶向後視鏡向下拖曳，扣住主機下方兩個綁帶扣並固定於後視鏡上。
- ③ 調整鏡頭角度。





記憶卡安裝

將記憶卡金屬面朝下，插入主機記憶卡插槽。



主機介面



按鍵功能

◀ 主機音量開關

◎ 短按可開關螢幕/長按開關機

GPS 快捷鍵進入導航介面

使 用

開機

● 自動開機

將記憶卡插入主機記憶卡插槽，車充連接主機mini USB介面與汽車點煙器，汽車發動，主機自動開啟。

● 手動開機

在主機已連接電源的情況下，主機電源開關長壓3秒手動開機。

關機

● 自動關機

主機電源開啟的狀態下，汽車熄火或拔掉車充線，主機即自動關機。



待主機電源完全關閉後，再拔取記憶卡，以避免記憶卡的檔案損毀。



某些車型熄火後點煙器仍供電，需手動關機。

● 手動關機

主機電源開啟的狀態下，長按關機鍵後選擇關機。

錄影功能

● 循環錄影

- 將記憶卡插入主機記憶卡插槽，主機接通電源後自動開始循環錄影。
- 每段循環錄影的時間長度可選擇一分鐘/二分鐘。
- MicroSD卡空間不足時，循環錄影會自動覆蓋舊檔。

● 緊急錄影

- 自動緊急錄影

G-sensor開啟的狀態下，發生外力撞擊時，主機自動將當前錄製的影像鎖定，避免影像在循環錄影中被覆蓋。



可於“設定-行車設定-碰撞靈敏度”中設置感測碰撞的靈敏度。

- 手動加鎖錄影

在影像錄製的過程中，按下“”可將當前錄製的影像鎖定，避免影像在循環錄影中被覆蓋。



加鎖錄影並非不會覆蓋，請不定時備份重要的影片。

拍照功能

● 錄影中拍照

- 在影像錄製的過程中，按“”即可將當前錄製影像的畫面拍照。

播放功能

- 在錄影模式下，按下 “” 進入影像播放文件。選擇鎖定影片/影片文件/圖片文件，點選文件即可進入播放列表。
- 在播放列表長壓欲刪除的文件，即可選擇刪除當下的檔案。

 **已鎖定保護的檔案一樣可以刪除，請確保已將重要影片備份後再操作。**

USB 模式

- 可使用USB線連接主機與桌上型電腦
 - ① 用mini USB連接線連接主機和電腦。
 - ② 主機自動開啟，螢幕處上方下滑跳出下拉選單，選擇“連接電腦”。
 - ③ 電腦偵測到“抽取式磁碟”。
 - ④ 打開“抽取式磁碟”。
 - ⑤ 可將所需的檔拷貝到電腦中。

導航簡易操作說明

使用導航功能前，請確認GPS已定位。

找地址 例:台北市內湖區港墘路200號

好聰明！【快拼】使用說明




以傳統注音為基礎，
只要輸入每個字的第一個注音拼音即可，
您就可以輕鬆快速打出您要的道路或景點。

★ [快拼] 最多可以輸入 6 個字元


1. 點選[找地址]



2. 選擇縣市與行政區




3.再輸入路名 港墘路[ㄍㄎㄢ],直接點選[候選區]的字



4. 點選[開始導航]進入規劃路徑畫面



5. 點選[開始導航]



6.導航前可預覽國道計程收費資訊



找交叉路口 例:港墘路和堤頂大道一段交叉路口

1. 輸入港墘路[<< <]



2.直接按[查詢]



3. 點選交叉路口圖示



4. 選擇和港墘路交叉的路口



5.找交叉路口真方便



全段式聲控 例：台北市內湖區港墘路200號


1.點選主選單內[進階功能]




2. 點選[聲控]



3. 請先說指令[查詢門牌]



4. 說出目的地完整地址(例如:台北市港墘路200號)



5. 語音辨識結果有四個選項，請完整說出欲選擇的項目 (例如:第1個)



6. 說出[確定]



導航助理

此功能主機必須連接網路，方可實現此功能。

1. 主選單點選[導航助理]



2. 使用手機掃描主機上的QR-Code



3. 選擇[進入導航助理]模式



4. 遠端手機或電腦即可設定目的地

手機連結QR-Code後的真實畫面



此功能可透過遠端進行目的地設定，或藉由副駕駛進行協助設置。

清潔與保存

- 若主機鏡頭附著異物，請勿用手指直接接觸鏡頭表面，避免影響鏡頭拍攝效果。
- 若異物進入機器，請與我們聯繫，請勿自行拆卸主機與車充。
- 長時間離開車輛時，請取下機器，拔下車充。
- 避免將機器放置在潮濕或高溫的地方。
- 為了保證記憶卡的性能，長時間不使用機器時，請取出記憶卡。

保存

- 長時間離開車輛時，請取下機器，拔下車充。
- 避免將機器放置在潮濕或高溫、低溫的地方。
- 為了保證記憶卡的性能，長時間不使用機器時，請取出卡片。

故障排除

- 無法開機
 - 確認主機是否供電，或電池電量太低。
- 錄影秒數沒有正常讀秒
 - 檢查記憶卡是否為8GB容量以上。
 - 檢查記憶卡是否為低速卡，請確保Class 10以上。
 - 記憶卡已毀損，請與記憶卡供應商連絡。
- 記憶卡已滿
 - 從主機刪除不需要的影像 / 照片。
 - 將記憶卡放到電腦上，刪除不需要的影像 / 照片。
 - 格式化記憶卡。

- 螢幕不顯示正在拍攝的影像
 - 錄影模式下，確認是否已關閉螢幕顯示。短按 “” 鍵，開啟螢幕顯示。
- 記憶卡已滿
 - 從主機刪除不需要的影像 / 照片。
 - 將記憶卡放到電腦上，刪除不需要的影像 / 照片。
 - 格式化記憶卡。



欲格式化記憶卡，可於”設定-系統設定-格式化記憶卡”進行格式化。



刪除及格式化記憶卡後，資料無法恢復。請備份好影像或照片後再操作。

- 主機無法播放影像
 - 確認是否在電腦上更改過記憶卡的影像或照片的檔案名或者資料夾名稱。
 - 記憶卡內的影像或照片是否經過電腦處理，或者是非主機錄製的影像或照片。
 - 記憶卡已損壞。

衛星導航系統問題排除

- 遇到無法接收到衛星訊號時應注意以下狀況：
 - 於室內使用或行駛於高架橋下、隧道等處，無法接收衛星訊號。
 - 建築物密集的都市區或街道，衛星訊號會因為被高樓所阻擋，造成可以接收到的衛星數量減少，影響衛星訊號接收的品質。
 - 車輛安裝「前擋專用」隔熱紙會影響衛星訊號接收的品質，且其金屬成分含量越高的隔熱紙，影響越大。
- 如何解決無法衛星定位的問題？
 - 導航機需定位後才能使用。正確的定位方法，請將導航機靜止於可見天空的位置，可見天空範圍越大，定位狀況越良好與定位時間也越短，正確定位時間於導航機靜止狀況約三到五分鐘，移動中會有無法定位的狀況產生，請於靜止定位後，再行移動。
 - 如果是張貼汽車隔熱紙所造成的無法定位，建議可加購增益天線，將訊號從車外導入。
- 當進行導航時，畫面沒反應，此狀況並非當機，處理方式如下：
 - 在導航時，如果當時天候及環境的影響，造成當時無法接收衛星訊號，螢幕上方的車子會從原來行進中變成停止的狀況，這樣的情況非常機，此時螢幕點選及功能鍵接可正常操作。發生此狀況時，僅需等待衛星再次定位完成即可恢復。

若以上內容仍未解決您的問題，請與經銷商或本公司聯繫。

研勤科技股份有限公司

公司地址：114台北市內湖區港墘路200號4樓

客服專線：02-2659-3008

傳真號碼：02-8751-1323

官方網站：tw.papagoinc.com

客服LINE@ ID：[@papagoinc](#)



LINE@

ID

@papagoinc

了解更多產品資訊，請至 PAPAGO! 官網
tw.papagoinc.com

V22.2.18